

# 传统村落公共空间规划设计策略研究

## ——以济南市长清区孝直街道北黄崖村、岚峪村为例

张修远

济南市规划设计研究院

**摘要：**随着“乡村振兴”计划的逐步推进，传统村落的文化遗产和资源保护急需提升村庄活力，作为人们集体生活、娱乐的重要载体，村庄公共空间的规划设计势必成为传统保护村庄中的重要环节。本文以北黄崖村、岚峪村为例，从村庄公共空间体系建设、传统公共空间与新建公共空间的设计方法、公共空间同村民生活生产习惯的结合四个方面，提出了传统村落公共空间规划设计的策略。力图在保护传统资源的同时，为村民生活注入新的活力。

**关键词：**传统村落；公共空间；传统建筑风貌；北黄崖村；岚峪村

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2022.06.009

### 一、项目背景

济南市长清区孝里街道北黄崖村、岚峪村于2018年11月，山东省住房和城乡建设厅、省文化和旅游厅、省财政厅、省自然资源厅、省农业农村厅联合确定公布为“山东省第五批传统村落”。

北黄崖村位于大峰山北麓，北邻石子山，西邻梯子山，处于群山环绕之中，村庄面积约5.31平方公里，村庄户籍人口约740人，常住人口约510人。村庄距离孝里街道政府驻地约4公里，距离孝直互通高速口约3公里，对外交通便捷。

北黄崖村于唐代建村，村庄历史1300余年。古村落坐落于大峰山北坡，古村路位于大峰山与梯子山形成的山谷之间，山体植被茂密。村庄历史遗存丰富，新建组团位于传统风貌区北侧，两个组团相互分离，古村组团保护较完整。

岚峪村处于大峰山环抱之中，西部为耕地平原，东、南、北三侧为山坡丘陵。村庄面积约5.52平方公里，村庄户籍人口约1430人，常住人口约900人。村庄距离孝里街道政府驻地约5公里，距离国道220约3.5公里，交通条件良好。

对于村西南岚峪古文化遗址的发掘显示，周、汉时期此处就有聚落存在。明万历二十四年（1596）大峰山重修“泰山行宫碑”有“懒峪”庄的记载，后改称为“岚峪”。古村新村都位于大峰山西坡，两个组团毗邻参差，没有明显的界限，传统风貌区相对完整，街巷依山顺势，布局灵活。岚峪村属于丘陵地形，地势东高西低，四周山上植被丰富，树木郁郁葱葱。

### 二、村庄公共空间发展历程及现状问题

#### （一）公共空间发展历程

##### 1. 北黄崖村

明清时期九圣堂是北黄崖村村民祭祀、集会的主要

场所，入村古道和围绕山坡形成的环形道路在九圣堂南侧交汇，形成了村中心广场。以九圣堂为中心，村落传统建筑的建设时间以及建筑艺术价值向周边依次递减，村庄主要姓氏大族也分布在九圣堂附近区域。由此可以推测，九圣堂附近原住民的身份地位、财富也高于周边区域。

抗日战争时期，九圣堂东侧修建地道；20世纪50-60年代九圣堂的南侧修建两处绘有毛主席像的影壁墙，进一步强化九圣堂的中心地位，也逐步完善广场的公共空间。老村中心广场依托九圣堂、两处影壁墙以及东侧的地道和古树，营造出完整的村域公共空间，满足村民的各种公共活动需求。目前，九圣堂北部分拆除，仅留一座主体建筑，周边区域民宅空置率较高，建筑破损严重，广场使用率较低。因此，九圣堂逐渐由村域公共空间下降为组团公共空间。

20世纪80年代村庄实现道路硬化，自村北修建南北向主路打通北黄崖村至大峰山的道路，由于人口增长的需要，村庄跨越新建村主路向西发展，在主路西侧建设村委及村庄供销社，在村委南侧修建广场一处。广场采光条件良好，视线通透。最近几年，在广场东侧修建老年人照料中心，使得广场成为现状为村中老人聚集、娱乐、休息的主要场所，是现在村中利用率最高，活力最好的公共空间。

1995年之后，由于老村民宅自然损坏，建设受到地形的限制，北黄崖村在村北侧修建新居住组团，村委搬到新组团。村委门前新建集会广场，主要举办村中集会、村中选举宣传等活动。

##### 2. 岚峪村

明清时期岚峪村公共空间主要位于古戏台、关帝庙以及忠孝槐等处，村落主要的居住组团也以他们为中心建立起来，包括村中主要姓氏聚居的南楼、北楼建筑群等重要都位于公共空间邻近的区域。

古时，古戏台作为村民休闲、集会、娱乐的公共场所，对于村民的集体生活发挥重要作用。抗战时期，抗日组织领导在此开会，成为抗日宣传活动的中心。目前，古戏台已被拆除，逐渐变成附近组团内村民活动的公共场所。

关帝庙是村民集体祭祀的场所，建国初期作为村小学成为村中重要的公共建筑。目前关帝庙改建为村党史馆，转变为一处展示建筑。庙门前小广场是村民休息、小型聚会的公共空间。

忠孝槐位于古村中心位置，古村道路在此处交汇，树下自然形成理想的交流空间。抗日战争时期，忠孝槐成为岚峪村抗日领导人组织抗日活动的主要地点。古槐

树四周形成的空间交通便利，四通八达，为传递抗战信息发挥重要作用。现在成为人们参观、学习的纪念性场所。

抗战时期，抗日组织在岚峪村成立长清县县委，县委旧址位于古村北部，紧邻古村上山道路。院中修建地道，连接多个居住院落，方便抗日队伍隐蔽和转移。县委旧址是抗战时期泰西革命根据地重要的策源地，是抗日活动的核心。由此也形成了一处新的公共活动空间。

近几年，依托古井以及古地道，形成村民大舞台广场，是目前村民主要的公共集会地点，主要承办村集体会议，村庄选举以及节庆日集体表演等大型活动。村委大院周边由公交车站、市场等公用设施集成新的村委广场，作为岚峪村对外接待的重要公共空间。

**(二) 现状问题**

(1) 北黄崖村和岚峪村村庄民宅建设古村公共空间逐渐衰落，古村居住组团渐渐出现“空心化”的情况，传统建筑由于年久失修，损坏情况严重，古村组团中的公共空间使用率也相应下降，导致古村组团公共空间活力不足。

其次，古村中的传统建筑保护措施不够完善，村庄自行进行环境整治的情况大量存在，没有统一规划设计，改造风格、手法相对随意，导致改造后的建筑环境失去原有意境。还有部分建筑因保护不力，遭到不合理的拆除以及人为破坏，打破了传统公共空间的风貌特征和空间尺度。

(2) 北黄崖村和岚峪村新建公共空间同村民日常公共活动不协调，未能填补传统公共空间衰落留下的空挡，导致村庄公共空间的缺位。新村建设造成了建筑街巷尺度过大，建筑空间相对死板，不利于村民日常的集会交流。

(3) 两村的村庄发展过程中，通常将发展重点放在产业布局、居住安置等方面，对于公共空间的配置欠缺考。这样的发展建设方式一方面导致村庄公共空间的配建不足，另一方面造成村庄公共空间体系不完善，无法满足村民的公共活动要求。

**三、规划设计策略**

**(一) 形成完整的公共空间体系**

首先，结合上位国土空间规划的要求以及人口推算结果确定，北黄崖村村庄建设用地13.27公顷，其中农村生活服务设施用地0.42公顷，农村公园与绿地0.57公顷，农村游览接待用地0.77公顷，社会停车场用地0.17公顷。村庄规划人口802人。岚峪村村庄建设用地30.06公顷，其中农村生活服务设施用地0.37公顷，农村游览接待用地2.78公顷，农村公园与绿地2.76公顷，社会停车场用地0.28公顷。村庄规划人口1500人。村庄规划增加了公园与绿地面积，基本可以满足村民集体活动的要求。

其次构建由村域公共空间——组团公共空间——邻里公共空间，三个层级形成的完整公共空间体系。村域公共空间服务于全村村民，主要举办对外接待、村民选举等活动，应结合村委广场设置；组团公共空间服务于特定组团的居民，主要承担小型文艺表演和组团内村民

集会等活动，应结合组团绿地配置；邻里公共空间满足村民间随机的日常交流的需要，应利用宅间绿地，院落空间中的闲置地设置，结合村庄主路以及传统街巷空间灵活布局。

**(二) 重塑传统公共空间**

**1. 明确公共空间定位**

由于空间尺度、传统村落保护等原因，北黄崖村和岚峪村传统公共空间，无法满足承办全村居民活动的要求，因此，传统公共空间应发挥组团公共空间和邻里公共空间的作用。传统公共空间一方面成为村民公共交流集会、祭祀的场所，一方面作为特色旅游景点，供外来游客参观学习。

表1 新建建筑指引表

要素		规划引导措施	
墙体	围墙	材质	土培、当地暖色方石、青砖墙体
		色彩	暖白色、土黄色、青灰色
		做法	高度不宜超过屋檐
	建筑外墙	材质	土培、当地暖色方石、青砖墙体
		色彩	暖白色、土黄色、青灰色
		做法	单层高度不宜超过4.5米
屋顶	材质	“三合土”砂浆、暖色方石、木材	
	色彩	暖白色、土黄色	
	做法	采用抬梁结构“漫屋顶”	
建筑细部	门	材质	木材
		色彩	棕褐色
		做法	木板门
	窗	材质	木材
		色彩	棕褐色
		做法	栅格木窗
建筑构件	石构件	位置	滴水、卡门石、拴马桩
		材质	当地方石、青砖
	木构件	色彩	暖白色、土黄色、青灰色
		位置	雀替、门窗
		材质	木材
		色彩	棕褐色

**2. 梳理空间内传统建筑特色**

北黄崖村、岚峪村传统建筑属于长青山区建筑类型，采用当地建筑材料，极具地方特色。村庄多为传统合院式建筑，土培墙体，外覆青砖或条石，外表皮分为干摆和抹缝两种做法，屋顶形式为平坡曼屋顶，木板门和木栅格窗。建筑中常采用的兄弟门、石滴水、挂屋子和地窖、古厕所、拴马石等为当地特色建筑构件。

根据村庄建筑做法、建筑材料、建筑等级等特点，将建筑风貌分为四类：（1）一类风貌建筑为方石砌筑基础，墙身外覆青砖，工艺精美；（2）二类风貌建筑

使用土培墙体，外覆暖色方石或“条花石”；（3）三类风貌建筑采用土培墙体，外覆方石。石头尺寸较小，砌筑工艺相对随意；（4）四类风貌建筑采用水泥砂浆抹面，采用现代建筑材料及现代做法。

根据建筑年代、高度、质量、风貌等因素综合判断建筑价值，依据价值分类的不同，制定不同的设计方案，主要包括：保护类建筑、修缮类建筑、整治类建筑、保留类建筑和建议拆除类建筑。按照不同的类型对于公共空间内现状建筑进行处理，对于新建建筑提出明确的建筑要求，确保新建筑同传统建筑有机融合，保护良好的传统建筑空间环境。

### 3. 修补公共空间

北黄崖村九圣堂、岚峪村戏台、忠孝槐等传统公共空间需进行环境整治，修补公共空间。传统公共空间在为村民的公共活动提供必要的服务设施的同时，必须保护原有的空间尺度，满足传统村落保护的相关规定的要求。主要设计策略包括：①增加公共座椅和遮蔽物，为村民提供舒适的休憩环境；②增设适当的环境小品，提升古庙、古树等核心要素的视觉效果，优化公共空间，增强空间的展示功能，成为古村旅游的特色景点；③利用草地、灌木等当地植被，美化公共空间的生态环境，对空间的进行“软围合”，营造“移步异景，柳暗花明”的空间效果。

### （三）完善新建公共空间

#### 1. 明确公共空间定位

北黄崖村、岚峪村新村建设过程中将大部分村民搬出老村，形成新的居住组团，建设新的村委和配套设施。因此，新建组团既有足够的用地建设村域公共空间，也必须考虑组团公共空间和邻里公共空间的布局。

#### 2. 结合公共服务设施建设公共空间

（1）北黄崖村、岚峪村的新建村委门前区域，都有相对较大的广场空间，因此，结合村委建设村域公共空间，服务全体村民。

北黄崖村村委广场远离村民日常活动区域，使用率较低。因此，结合广场配建集中停车设施，垃圾收集和变电站等市政基础设施。广场一方面可以满足对外接待、举行村民选举等大型活动，另一方面可以补齐村庄建设必备的基础设施。岚峪村村委广场同新建组团结合紧密、交通方便，因此，增设公共交通站点、村供销社、农村信用合作社等公共服务设施。集中建设各种公共服务设施，在村委广场周围形成密集的公共服务空间，方便村民各种日常活动。

（2）在新建居住组团内合理分配组团公共空间，以分散式，块状广场为主要的空间形式。在组团公共空间设置建设器材、休闲座椅等必要的生活娱乐设施。广场区域内种植当地植被，提升空间环境品质，增设遮阳设施，提高广场使用舒适度。新建必要的公共厕所、垃圾回收等市政设施，建筑风格须同传统建筑环境相协调，建筑层数低于两层，建筑高度控制在6米以下。

（3）在现代街巷肌理中增设街头绿地，利用点状绿地积极营造邻里公共空间。增加街头桌椅，配建遮

阳设施，充分利用建筑的入口空间，创建积极的共享空间，为村民邻里间的交流提供舒适方便的公共空间。

### （四）适应当地村民生活习惯

（1）根据当地村民的生活习惯，公共空间需配建部分谷物晾晒工具存放、谷物转运设施，方便村民劳作。广场空间种植多叶乔木，靠西侧加建遮阳设施，有效的防止西晒，为村民下午的活动提供舒适的空间体验。在公共空间加强无障碍设计，为老年人使用提供舒适的环境。

（2）每逢节假日，北黄崖村、岚峪村组织村民表演打花棍、河南梆子等传统戏剧，开展多种多样的传统技艺展示活动。村庄公共空间成为传承非物质文化遗产的重要载体，因此公共空间设计部分下沉广场，配备观看表演必须的座椅及风雨场地。

### 四、结语

在“实施乡村振兴”、大力推进“国土空间规划”的背景下，我国乡村地区迎来巨大的发展机会，村庄公共空间的作用必将更加凸显。本文以长清区孝里街道北黄崖村、岚峪村村庄公共空间规划设计为例，梳理分析传统村落公共空间建设体系不完备，选址远离使用目标人群，空间尺度过大，传统公共空间衰落等问题。

文章进而提出通过构建完整的公共空间体系，针对传统公共空间以及新建公共空间进行特色设计来解决保护村落传统资源和村庄发展的矛盾。一方面，通过激活村落传统公共空间来复兴古村传统风貌区，适应当前人们生活娱乐的要求，使得村庄传统文化可持续发展；另一方面，通过新建村庄公共空间，完善村庄的各项公共服务设施体系，提升村庄居住环境，提高人们的居住舒适度。最终推动传统村落公共空间的有效发展，达到“留住乡愁”的乡村建设发展目标，有效提升村庄的凝聚力，形成和谐的村庄民主主体制。

### 参考文献

[1]周政旭,王训迪,刘加维,刘纾萌,罗亚文.山地乡村空间格局演变特征研究——以贵州中部白水河谷地区为例[J].城市发展研究,2018,(7).

[2]温莹蕾.文化空间理论视角下的乡村发展路径探索——以山东省章丘市朱家峪村为例[J].城市发展研究,2016,(2).

[3]黄璜,杨贵庆,菲利普·米赛尔维茨,汉内斯·朗古特.“后乡村城镇化”与乡村振兴——当代德国乡村规划探索及对中国的启示[J].城市规划,2017,41(11).

[4]张松.作为人居形式的传统村落及其整体性保护[J].城市规划学刊,2017,(2).

[5]顾媛媛,黄旭.宗族化乡村社会结构的空间表征:潮汕地区传统聚落空间的解读[J].城市规划学刊,2017,(2).

作者简介:  
张修远(1987.03-),男,汉,山东省济南市,硕士,中级工程师,研究方向:传统村落保护。