

浅谈当前羊病诊治误区及科学防控

孔令峰

菏泽市定陶区畜牧服务中心

[摘要]近几年养羊业正在迅速发展,为我国的经济做出了很大贡献,然而养羊业中许多从业人员缺乏专业的知识,对于羊身上的疾病无法做出有效判断和医治,因此存在着许多诊治误区,基于此,本文将针对当前养羊业养病诊治方面存在的误区进行简单分析,希望可以为羊病的科学诊治以及科学防控提供一定的参考。

[关键词]羊病;养羊业;诊治误区;科学防控

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.710

引言:近几年我国养殖业逐渐发展壮大,养羊业队伍越来越庞大,在养羊业中,许多养殖场都缺乏专业的养殖知识,许多羊病都因为得不到科学的医治而死亡,不管是对于养殖场,还是对于养殖业来说都是比较的损失,因此了解羊病诊治误区,为养殖业提供科学合理的防控指导就显得很重要。

一、羊病防控及治疗过程中存在的误区

(一) 缺乏消毒意识

对于大规模的养殖场来说,日常的消毒是非常重要的,消毒工作可以消除很多病菌,避免许多不必要的疾病,比如羊疥癣这种羊群中常见的病,这种病并不算非常严重,但患病却十分容易,如果羊圈中有病菌、寄生虫等,就很容易导致羊群患上这种病,并且传染性极强,容易对整个养殖场造成极大的打击。除了羊疥癣,还有许多其他的传染病,也都是通过病菌寄生虫传播的。目前大多数养殖户对于这类传染病的治疗都是治标不治本,只顾着对羊身进行消毒,忘记了寻找病原,导致传染病不断复发。想要真正有效地预防这类传染病,养殖户需要经常对羊圈和羊身进行消毒处理,有经验的可以对羊进行药浴,没有经验的需要对羊圈进行彻底的消毒,把消毒工作放到重中之重,把羊圈每个角落都打扫干净,并且做好消毒工作,从根本上消灭病菌,不给病菌和寄生虫存在的机会,从羊身上和羊圈两个方向同时入手,从而减少羊群得羊疥癣的几率。

(二) 对疾病缺乏正确的判断

目前国内大多数养殖户都是个人开设的小型养殖场,大多数养殖户在对羊病进行诊断时都是凭经验进行诊断,没有接受过系统化、科学化、全面化的兽医培训,在诊断时会存在各种各样的误诊,原本可以简单治好的病会复杂化,原本比较复杂、需要严肃治疗的病又会被简单化,当作小病处理,这种误诊会加大疾病治疗成本。此外,许多养殖户对羊病进行诊断时还会受到影响,被自己以前的经验所误导,在治疗时,也会被自己以前的治疗经验所误导,在用药剂量、治疗方法上都会存在误区,这也会加大治疗成本,导致一些疾病被加重。

(三) 大部分养殖户缺乏疾病预防意识

目前大部分养殖场都是在村里,许多农村里的农户自己

开设养殖场,对于如何预防疾病一窍不通,只知道在羊得病后自己看、自己治,不知道提前做好预防。并且很多偏远地区的养殖户文化素质较低,没有一定的防疫意识,不懂得从根本上预防羊病的出现,不重视羊圈的卫生情况,在疾病出现后也不懂得及时找到并切断传染源,更不懂得如何医治,这些因素都是养羊业存在误区的原因,从而损失养殖户的利益。

(四) 大剂量使用退烧剂

许多羊病刚开始的表现都是体温升高,大部分养殖户在发现羊体温升高时都会选择大剂量地使用退烧剂,希望可以把羊身的体温降下去,但其实这种做法才是真正错误的,在没有真正找到病因之前,盲目的使用退烧剂只会加重病情,不利于病情的诊断,还会造成误诊。在使用退烧剂时,羊身的体温会快速退烧,许多养殖户会以为已经解决了,但其实这只是暂时的,无法把病情根治,过不了多久体温还会再度升高,并且由于退烧剂的药效与病毒冲突,还会导致病情进一步加重。

二、我国养羊业存在诊治误区的原因

(一) 感染原因复杂

羊病的感染原因多种多样,有的是羊圈中存在寄生虫,有的是细菌和病毒的交叉感染,有的是不注重卫生导致出现的卫生疾病,各种各样的感染原因导致羊病的种类十分繁多,许多疾病在诊治时都存在巨大的困难和问题,同时羊与羊之间存在个体差异,即便是相同的疾病,在不同的羊身上表现出来的特征都不太一样,这些都会导致诊治难度大大增加。

(二) 兽医质量参差不齐

目前我国的兽医市场还存在大量的缺口,国内的大多数兽医都缺乏丰富的经验、科学的理论知识,大部分都是凭自己的判断,没有科学有效的理论指导,很容易出现误诊,在一些偏远地区,当地的兽医甚至没有执业证,都是凭借着自学的兽医知识进行诊断。此外,许多兽药的质量也存在问题,目前国内兽医站建设还存在许多缺陷和不足,许多兽药的质量都存在不足,治疗水平得不到保障,兽药药效也不尽如人意,还有许多厂家为了销售额,会在兽药的配方上大打折扣,更有甚者会使

用假药滥竽充数，这些因素都会导致治疗效果大打折扣，病情加重，给诊疗带来很大的麻烦。

（三）羊病的症状十分复杂，诊断十分困难

目前大多数羊病的表现形式都是多病原体混合感染，许多病的临床症状和病理变化存在极大的不同，在诊治的时候很容易对兽医造成诱导。同时我国现阶段的兽医建设还没有完全到位，大多数疾病诊断时只能按照临床症状进行诊断，无法在第一时间找到疾病的病原体，得不到具体的结果，这就很容易造成误诊。

三、一些常见羊病的诊治误区及治疗建议

（一）神经性疾病

大部分神经性疾病在刚开始时都会出现痉挛、抽搐等情况，这是因为病毒攻击神经系统，发病非常急，许多养殖户在这个时候会非常害怕，为了让羊镇定下来会大量用药，包括解毒药物等，其实这是非常错误的，在真正明确病因之前，尽量不要对羊用药，可以先找专业的兽医，由兽医进行初步诊断，确定病因后再对症下药。

（二）尿闭症

当羊的排尿系统出现问题时，往往会出现尿少或者尿闭的情况，这种病大部分是由于严重缺水导致的，也有一部分是肾脏系统出现问题，这时候许多养殖户会对羊使用利尿剂，希望可以治好尿闭，殊不知这反而会加重羊的病情，严重的还会导致羊直接死亡，利尿剂只是提高肾脏排水效果，并不能从根本上治好肾脏系统，对于这种情况，一定要先给羊补充大量水分，然后再观察排尿情况，如果有所好转，就说明的确是缺水导致，如果没有，就说明是肾脏系统出问题，这时候可以找兽医，让兽医进行进一步的诊断。

四、羊病的防控及治疗策略

（一）做好羊群的自繁自养工作

如果是大范围的养殖场，那么一定要保证羊群自繁自养，也就是不干涉羊群的生育，让羊群自由的繁育和养殖，不用强行配种，但这就给养殖户提出了一个要求，就是在前期选择购买羊群时，一定要选择健康无病优质的羊群，这样可以给自繁自养打下一个良好的基础。坚持羊群自繁自养有一个优点，就是更有利于避免疾病，因为很多羊群之所以生病，都是因为引入了外面的羊，这才给了疾病和病毒传播的机会，但羊群自繁自养就完全可以避免这一问题。

（二）保证羊群羊圈的卫生

病菌和寄生虫一般都是在脏乱差的环境中滋生的，羊圈的卫生差了，就容易滋生病菌，特别是在炎热的夏天，要想避免羊群出现传染病，就一定要把羊群羊圈的卫生重视起来，保证羊圈的干净整洁无菌。在建设羊圈时，尽量选择地势高、环境

干燥、没有积水、地势平坦的地方，同时还要保证羊圈里的羊群可以晒到太阳，因为太阳可以在一定程度上杀菌。在后期的维护中，一定要定期对羊圈进行消毒处理，避免羊圈因长时间没有消毒而出现病菌。

（三）做好羊群的饲养工作

要想让羊群不生病，除了需要预防病菌外，还需要提高羊群的免疫力，从而达到预防疾病的目的，在饲料的选择方面，要根据羊群的特点来选择适合羊群的饲料，要保证达到一定的营养。同时养殖户还需要进一步加强对饲料的管理，当羊群习惯某一种饲料后就稳定下来，不要随意更换，就算要更换也要一点一点地过渡着换，避免羊群出现肠胃不适的情况。在饲料喂养方面，养殖户需要保证按时按量喂养，为羊群设置一个科学合理的饲料配比，保证羊群每天的营养摄入，同时还需要按时观察羊群的状态，给羊群一个合适的运动量，保证羊群每天的水分充足。

（四）做好羊群的检疫与驱虫工作

要想做好防疫工作，一定要树立防大于治的意识，从根本上杜绝疾病出现的可能，其中的重点工作就是重视羊群的检疫与驱虫，养殖户要定时给羊群打传染疫苗，提高羊群的免疫力，在选择疫苗时也需要秉持安全、科学、合理的原则，选择那些药效强、性价比高的疫苗，同时还需要注意选择疫苗的渠道，尽量选择规模大、有相应资质的厂家进行合作，在打疫苗时也需要让专门的兽医来打。给羊群驱虫主要是为了保持羊群的营养不流失，羊群的驱虫一般是定期进行预防性驱虫工作，驱虫可以在一定程度上预防传染病，即使感染上传染病也可以降低重症率，避免病情恶化给羊群带来的损失，在驱虫时，最好是让专门的兽医进行驱虫，并且要选择大厂家、有相应资质的厂家出品的药物，并且驱虫的时机不是固定的，需要根据当地羊群寄生虫的季节动态来决定驱虫时间，在驱虫完毕后需要按时观察羊群的反应，然后再和兽医制定下一次驱虫的时间。

结束语：

目前我国的养羊业中，有许多养殖户都缺乏科学合理的理论知识，并且对疾病预防和疾病诊治缺乏专业知识和合理判断，导致出现了许多误诊，增加了诊断成本。要想改变这一现状，必须要建立预防为主、治疗为辅的观念，从理论知识、饲料选择、羊圈消毒、检疫驱虫等方面同时入手，树立正确的诊治观念，提高羊病诊治效果，根据病情对症下药，从而提高自身养殖场的效益。

参考文献：

[1] 黄海军. 浅谈羊病的诊治误区与防控[J]. 畜牧兽医科技信息, 2019(03): 77.